


# نازل های فواره

عنوان کالا	تصویر	عملکرد	توضیحات	جنس	سایز	قیمت
نازل کومیت (سوزنی)			نازل استخری یا نازل کومیت یا نازل سوزنی، با پنج تنظیم ارتفاع ۱/۸ لوله کوتاه بدون پنج تنظیم ارتفاع ۱/۸ لوله کوتاه با پنج تنظیم ارتفاع ۱/۲ لوله بلند بدون پنج تنظیم ارتفاع ۱/۲ لوله بلند با پنج تنظیم ارتفاع ۱/۳ لوله کوتاه بدون پنج تنظیم ارتفاع ۱/۳ لوله کوتاه بدون پنج تنظیم خروجی ۳ میلی متر.	برنج با آبکاری نیکل کروم		
نازل کرتین			نازل کرتین استخری یا جنس استیل ضد رنگ مناسب برای ریزپاش آب از لبه به داخل استهراست و به دلیل اینکه از جنس استیل میباشد به عیق علوان عوامل فرسایشی روی آن تاثیر نمیگذارد این نازل به منظور ماسه ایزی در داخل استهر استفاده میشود. شما میتوانید این نازل برای زیبایی در اطراف حوضجه و استخرهای مدل اسخراخهای شنا... استفاده کنید. مناسب برای استخرهای رویبار و سریستنه.	استیل ۳۰۴	از نفخ ۶-۷ سانتی متر - لبه ۱/۵ میلی متر از نفخ ۷-۸ سانتی متر - لبه ۱/۶ میلی متر از نفخ ۸-۹ سانتی متر - لبه ۱/۷ میلی متر	
نازل بارانی			نازل آبدهمای بارانی یا نازل ریزشی، یا یک ایروک-ایر بدترین ورژن-آترین آبدهمایهای مدرن است که در استخرها و برقه ها و یا قصاید داخلی مورد استفاده قرار میگیرد. نازل بارانی از جنس بدنه اس-تول یا گالوانیزه و شکل نازل های کومیت برجهنی با آبکاری استیل تشکیل میشود.	گالوانیزه استیل	تک ردیفه دو ردیفه سه ردیفه	
پرده آب دیواری			مناسب برای آبدهمای بارانی، پارک ها، باغ تالار رستوران ها و کافی شاپ ها. حتی ها وقفهای داخلی و خارجی، قابل استفاده به صورت تک یا چوک، عملکرد مستقل نسبت به سطوح تراز آب، برای بهترین عملکرد در ارتفاع ۷-۸ سانتی متر نسبت نهایتی وجود دارد. جنس گالوانیزه و استیل	گالوانیزه رنگ استیل	۲ سانتی متر ۳ سانتی متر ۴ سانتی متر ۵ سانتی متر ۶ سانتی متر ۷ سانتی متر ۸ سانتی متر ۱ متر	
نازل جت هوایخور			طریخی به کار رفته در این نازل باعث افزایش ارتفاع پاشش آب (۱-۲ متر) می شود. اعموا لا در مکاری هایی، لیکن با دماغه ته چهیز به صورت عمودی، نصب می شود و پاشش آب افقی را به نهایی می گذارد. در صورت که دماغه قشار آب مناسب باشد حد اکثر ارتفاع پاشش ۴-۵ متر ارتفاع است. در دیواره ی تابل، شباوهای زاویه داری را به صورت عمودی تعیین شده که هوا را در آب مکش می کند و افزایش ارتفاع ایجاد می کند.	استیل	۱ اینچ	
نازل حبابی (چتری، قارچی)			نازل حبابی چتری و قارچی آب را به صورت لایه لایه و شفاف شیشه به قارچ و چتریده وجود می آورد. این نازل یک نازل کم سرو صدا می باشد. عملکرد صحیح این نازل مستقل از سطح آب می باشد. این فواره رامی توان در محیط های آرام و بدون وزش باشد مانند لاین هتل ها استفاده نموده. در فضای بیرونی این نازل بیشتر به صورت گروهی و در ارتفاع های ۴-۵ سانتی متر می شود. جنس استیل مرغوب حداقل قطر حباب ۶-۷ میلی متر	استیل	لوله بلند (۱ اینچ) لوله کوتاه	
نازل رقص شیطان			در این نازل چرخشی تصویری اریسچیش آب نوسانه حرکت چرخشی لوله های موب ریز نازل ایجاد می شود. در این نازل دواره کمک چرخش داره ای ۸ تا ۱۰ عدد خودچی آب که قادر به تنظیم درجه حریق های را دارد طبق گستره ای از تصاویر ملائم در برآورده این باده وجود می آید. گلندزم حرکت این فواره چرخشی بلورینگی می باشد. قادر به تنظیم ارتفاع پاشش قابلیت تنظیم سرعت چرخش فواره	استیل	بدون مخزن (۱/۲) مخزن دار (۱/۴)	



# نازل های فواره

عنوان کالا	تصویر	عملکرد	توضیحات	جنس	سایز	قیمت
نازل قاصدک			این نازل از نصب نشانه های بروزی یک شکل همگوون که انتهاهای هر کدام از شاخه ها، یک نازل چتیگوچی گوی شکل همگوون که پاشش آب را به صورت قاصدک جلوه میدهد. نازل قاصدک تمام کره از لحاظ کارکرد و نسبت اصوات همانند نازل قاصدک تمام است تفاوت در شکل ظاهری و شدت پوش آب هم باشد، که در نازل قاصدک کرم کوه آب، با انداره بیشتر خارج و پایین زینته میشود. مناسب برای انواع دریاچه، پارک، فضای سبز و ...	جنس نوله: استیل جنس نازل: برنجی آبکاری شده جنس گوی وسط: آلومینیوم	طول لوله: ۵۰ سانتی متر	۸
نازل قلزن			اصولاً در زیر آب نصب می شوند و با توجه به فظر خروجی نازل دین آب مشخص خواهد. دارای سیستم تنظیم زاویه ی باشش آب در جهت دلخواه من باشد. با اشاره زیاد آب، راحت درخت کاج در می آورد و با اشاره بازیون همانند تصویر مانند قل زدن آب من باشد. حدود ۱۰ سانتی متر در زیر آب نصب می شود.	استیل	۱ اینچ	۹
نازل کاسکد			مناسب برای آبینای شهری و آبینای خانه ای این نازل مقاوم در برابر باد من باشد معمولاً به صورت گروهی به کار می رود. عملکرد نازل واپسینه به سطح تراز آب می باشد، هرچه سطح تراز آب بالاتر باید آب خروجی پرورد و کوتاه تر می شود و هرچه سطح تراز آب پایین تر باشد آب خروجی از نازل پارکت و بلند تر می شود اما هدف از هنگام استفاده از سطح تراز آب را بازیون را نهاده شخص شده در جداول صحابه ای برای راحله.	پلی اتیلن آلومینیوم استیل	۱ اینچ	۱۰
نازل کهکشانی (جرخشی)			نازل های چرخشی من تو اندر رشته های آبراهه هم تبدیل و افلاکت های ریز با رقص گونه و سیستم دورانی در حوال محور خود انجام نمایند. مکانیزم چرخشی آن به نوع طراحی شده که تو سطح نیروی آب به صورت کاملاً مستقل انجام حرکت یکنواخت در چرخش نازل و عملکرد مستقر من نمایند و تو سطح تغییر حجم آب تو سطح پهپ در نازل امکان تنظیم سرعت چرخش را به اشتکت نمایش فراهم می نمایند.	برنج	۱ اینچ	۱۱
نازل مه پاش			در این مه پاش که لوله را به دست از های مختلف تولید می شود، آن دندان تعبیه شده است. همچنین سه راهی، وروز آب و شمیر بینی بهمراه سایر علوفات در این سه مسند موجود است و نیاز به خرد همچگونه محصول اضافی همراه آن نیست. این محصول بدون نیاز به پهپ و فقط با مشاور آب معمولی کار میکند. عدم نیاز به تهیه پهپ قیمت نهایی این محصول را بسیار بیرون آورده است.	استیل	۱۰ متری نازل	۱۲
نازل نمکدانی			جهت استفاده در حوض ها و آبیناهای دکوراتیو خانگی و همچنین فضای باز	آبکاری استیل	۱/۲ میلی متر	۱۳
نازل سه طبقه (چله)			نازل های گل در شب با ترکیب شدن بالولو ریزی یک راس سفید یک اثر خیره کننده و درخشان را ایجاد می نمایند. این نازل با پرتاب چشمی خوش آبی از مرکزه بیرون من اولاند شکل میباشی منطبق مانند گل ادریک یا چند طبقه مختلف برای بینندگان تمایش نگذارد که هر نازل های طبقاتی به شماره من آید.	آلومینیوم	۱ اینچ	۱۴



# نازل های فواره

عنوان کالا	تصویر	عملکرد	توضیحات	جنس	سایز	قیمت
نازل برگی (بادبزن)			آب خروجی نازل برگی بادبزن به صورت پرسونه و پسون می باشد، نازل برگی من تواند یک پرف اسپریکم را با حفاظت آن از لیدر راه وجود آورد را به خروجی نازل این نازل قابل تنظیم است. نازل بادبزن می تواند به صورت عمودی یا مورب استفاده شود. عملکرد مستقل از سطح تراز آب قابلیت استفاده در محیط خشک کاربرد آنها شهری و خانگی	آلومینیوم	۱ اینچ	۱۵
نازل اگزوژی			در این نازل آب از مان دلوبله مستبد داخل در هم هسمره با حباب های هوا برآشده زیاد به شکل ستونی سفید راستگ نمایان می شود رنگ سفید و حرکت موچی مانند سون آب، زیبا کم ظایری به وجود می آورد که با تابعیت نور در شب دو چندان می شود توجهی عملکرد این نازل به این شکل است که با عبور آب از محفظه ای طراحی شده باعث ایجاد خلا در محفظه شده و از طریق شکاف کارشده در نازل مکش هوا را تجامیم می دهد و آب مخلوط می کند	استیل	۱ اینچ	۱۶
نازل پفکی			در این نازل آب از مان دلوبله مستبد داخل در هم هسمره با حباب های هوا برآشده زیاد به شکل ستونی سفید راستگ نمایان می شود رنگ سفید و حرکت موچی مانند سون آب، زیبا کم ظایری به وجود می آورد که با تابعیت نور در شب دو چندان می شود توجهی عملکرد این نازل به این شکل است که با عبور آب از محفظه ای طراحی شده باعث ایجاد خلا در محفظه شده و از طریق شکاف کارشده در نازل مکش هوا را تجامیم می دهد و آب مخلوط می کند	استیل	۱ اینچ	۱۷
نازل پنجه‌ای			خرچنی آب نازل پنجه ای شیشه یک بادبزن است. نازل پنجه ای من تواند به صورت نکی را گزوه استفاده شود. این فواره مناسب برای آبنمای خانگی و آب تمای شهری می باشد. عملکرد مستقل از سطح تراز آب قابلیت استفاده در محیط خشک کاربرد آنها شهری و خانگی	آلومینیوم	۱ اینچ تک ردیفه ۱ اینچ دو ردیفه	۱۸
نازل کلاستر			نازل کلاستریک از بین بدن دارای برای ایجاد نقطه خاص در آبمایهای محیطی برای فواره ای، در مرکز آبمایه و در آبمایهای بزرگ به صورت یک ایجاد مجزا مناسب می کند با لوجه به توجه جید مسان خوبی های این کلاستر نازل مصرف آب پسپار کمتر نسبت به سارس ایل های جمه فواره مشابه دارد این نازل مستقل از سطح آب کار کرده و نسبت به وزن باری باری از این نازل کلاستر بسیار بیشتر است	کاسه آلومینیوم برنج	۱/۲ ۲	۱۹
پرده آب استیل			مناسب برای آبنمای خانگی، بارک های رانگ رستوران ها و گلخانه های هتل ها و غذای داخلی و خارجی، قابل استفاده به صورت نکی را گزوه، عملکرد مستقل نسبت به سطح تراز آب برای بین بدن عملکرد در ارتفاع ۷۰ تا ۱۱۰ سانتی متر مناسب می باشد	استیل	۰ سانتی متر ۳۰ سانتی متر ۴۰ سانتی متر ۵۰ سانتی متر ۶۰ سانتی متر ۷۰ سانتی متر ۸۰ سانتی متر ۱۰۰ سانتی متر	۲۰
پمپ کفکش			برای تقطیع آب از ساختمان ها آبنمایها منابع آب و آبهای زائد آب های صنعتی، گلخانه ها، مزارع باغات، استخراج و تخلیه چاهک هایی که از آب های راfeld باران پر شده باشد.		۲۵ L ۹۰ L ۱۱۰ L ۲۴۰ L تا ۲۲۰ L	۲۱



# پکیج آینما پرتاپل

عنوان کالا	تصویر	عملکرد	توضیحات	سایز	قیمت
۱ پکیج آینما حبابی پرتاپل			ایده جالب استفاده از یک آینما حبابی با ستون های منفصل از هم میتواند فضای کاری محل رنگی شما را تحت نالیب خود قرار دهد. آینما حبابی ستونی از جنس پلاکسی گلس بوده که علاوه بر عبور فوق العاده نور از خود دارای مقاومت بالا و خاصیت ضد جلیک می باشد. آینما حبابی ستونی را می توانید در محیط های مختلف از جمله لابی ساختمان یا فضای داخلی مورد استفاده قرار دهید.	به ازای هر متر مربع	
۲ پکیج آینما شیشه ای			پکیج کامل این محصول همراه با نازل های بارانی که آب روی شیشه سرمی خورد اجرا را می شود. این آینما مناسب برای فضاهای سرویس شیده و فضاهایی که امکان آبرسانی داشته باشند. اطراف وجود ندارد مناسب است همچنین مناسب برای کلینیک های زیبایی، شرکت ها، لابی هتل ها و فضاهای انتظار.	به ازای هر متر مربع	
۳ پکیج آینما آینما ریسنه ای			پرتاپل ریسنه ای با استفاده از ریسنه های بافته شده که آب روی آن ها سرمی خورد بصورت پرتاپل همراه پمپ و نوریه طور کامل اجرا می شود. مناسب برای لابی ها و محوطه های تجاری و گزینه مناسبی برای جداسازی محوطه و استفاده به عنوان پارتیشن می باشد.	به ازای هر متر مربع	
۴ پکیج آینما آینما بارانی			آینما بارانی با استفاده از نازل ریزشی و کویمیت های تنظیم شونده به کاربرده می شوند. پرتاپل این محصول همراه با پمپ و نوریه صورت کامل ارائه می شود و در ابعاد دلخواه شما ارائه می شود. مناسب رستوران ها، کافی شاپ ها، با غ، ویلا و تالار می باشد.	به ازای هر متر مربع	

## تجهیزات روشنایی

عنوان کالا	تصویر	عملکرد	توضیحات	سایز	قیمت
۱ وال واشر			بدنه آلومینیومی، عدم استفاده از شیشه و آب بندی شده بوسیله دوالاید ریزن (دارای مقاومت نفوذ پذیری ۱۳۶۸) و قابل اتصال به انواع درایور موتویی کالرا (عمومی، مویزیکال، کنترلی و DM) و مناسب جوی نورپردازی هشت رنگ در نمایز پر قدر ها و آینماها، دیوارها و دیواره استخراها و استفاده در فضای سبز و نمای ساختمان ها	-	۲۲۰ ریموت دار مولتی کالر (۵+۵ سانت)
۲ چراغ استخری			استفاده از آب پا نور در هر فضایی، زیبایی و چشم اندازان فضا را دوچندان خواهد کرد حال اکر آب و نور با هم دریک ترکیب شوند قطعاً حشم هریند ای را به خوبی خواهد کرد و تکمیل به مادرن در آن فضای ابری مباحثین آن لذت خواهد دارد. سیکما برای تمامی محصولات خود سمنا های نوری مخصوص به خود را در سیستم محصولات خود قرار داده.	-	قیمت چراغ استخری استعلام شود.

